

Разные Записи
Александра Ивановича
Кобьчева,
писавшего от рук фа-
шистско-большевиков
(9/11-1885 - 25/12-1932)

Людгов Дарьял покоренная
 в огороде, весной 1937г.
 Пред от амбара 2 шер. "Неизбежимая
 преля"
 II ряд с востока на запад 2 Дар. "Макро-
 карта" 3 шер. в том же ряду и 1 шер.
 в 3м ряду. Дарьял и восток
 III ряд последующие 2 Дарьял "Семей-кредо-
 Бунта"
 4й ряд крайний с востока "Камасинка"
 Краевиза " 1е Дарьял 4й ряд

Эта запись сделана папиной рукой (о посадке
 плодовых деревьев в огороде)

Ранней весной 1937г. (до трагедии-гибели
 папи-оставалась меньше года!) он привез из
 Краевостройки плодового питомника и посадил
 их. Деревья хорошо прижились, и, хорошо укрытые,
 без проблем пережили зиму.

Но в конце мая 1938г., как по маховенной
 этой-то руке, - все деревца погибли...

P.S. В 1995 (!) мы узнали правду.
 25 мая 1938г. папа был расстрелян
 в подвале Стисельского НКВД.

Сегодня, 4-е октября 2000 года - перелю классу студента
 в моей семье "И.К. Бунта" / КОБЫЧЕВА Т.Э.А.

P.S. ... уже знаю, что расстреляны в подвале
 тюрьмы и закопаны в 1,5 км от тюрьмы
 теперь это место обнесено забором
 25 мая 2001
 И.К. Бунта

В моем садуе Боровом и уродован
 в Борове
 Мило, Марусе, в семье любви
 и маме ...

Дарьял мар. Дарьял в себе
 Свешей, токози Щедра и свешки!
 Кеварь 2/11 24 В.З. Камасинка

Примечание: Это стихотворение посвящено маме
 маме, Марусе Олешевской, друг ее юности В.З. Кам-
 масинка. Он ушел в какой-то военный училище,
 началась революция и семья его пострадала.

Уже после того, как маме вошло замуж и
 у нее родилась дочь, неожиданно пришла из Казани
 открытка с посвящением ей стихотворения

Тана переписала стихотворение в свои книги
 записей, а открытке долго хранила в альбоме, мв
 с сестрой ее видели (и ужасно гордились!) Потом она
 затерялась. Кобычева

EKM 0912456
 Д 2449

Носильно...
М. Дуванов

Не гоня вас, мужик, что вы уезжаете
В не слишком уютно, слишком грубо
и пошлы все краски

Не переите, доброд, мои ясны свои
Меняют

Берегите в душе своей ослепки
Ужасы, мужик, мои безрадостны и
Зна

И берегите вас и родины не спаяют.
Сохранили же болюше огни и тени
К сердцу чужому грех не прощаются

С деревней ясной душою вырывается
на путь,

Опасень тот, кто дурно не
Знает

На ашуреканой уи, не черную грусть
Ужасы свои свои чужою камен
Ст

Day page
1913
КОБЫНЬ

- 14 Капустника...
- 19 Ввек...
- 24...
- 19 Замерзла...

1914

- 14 Карант...
- 15...
- 19...
- 7 Лето...
- 19...
- 22...
- 17...

1916.

Сред. 13 Серодня us g. d. p. u. i.
привезен гомет в
Киевский клубен
С. р. о. м. а. н.

1917

Мая 14 Кража в 11 1/2 час ночи
привезен в Киевский в музей
us g. d. p. u. i. (с. м. С. м. а. н. в. о.
С-З. о. м. н. г.)

1921

2. Буковина

^{Куб. см.}
Мая 26 Сивас поименно сиваси нумб,
С. К. б. м. м. а. н. в. о. б. е. р. e. j. a. n. в. 102.

Окт. 7

Мая 19 Дневной отчет
Сиваси в. о. м. e. n. i. o.
но с. к. o. p. o. p. a. j. a. s. u. b. e. m. y.
Сиваси.

1921

окт. 7 С улья поросши
 снег "Сиренком" холодовато
 для при мойм насод как вемали
 при уже зимны рамы. Серодна
 уорай из орожда Кенуэту
 Серодна много именов с себе
 ра на юг уеет

" 9 Хмуро, касураду
 овет; уи прокраноает снег
 1934

Всего улья вонно уведен мовал сив
 снег вонно вмеран до релюга
 не вонно ни сая, ни ида еше
 нем уеет сам + 1/0 у.

Усрой. " 2
 1922. " Сосрал. В В. Садуней, по уоросае
 906 у. 25

Луроваз
 зуб. 1. 1274
 Сеновоег каткобуге не сиедуге нуге
 уелган; Ари мовале 8-12 мве
 Сомеенеам 77 раме тем иррину по
 Краенеурам 11270 мовале. Не сра
 333.472 гес.

по камероурам:

Катг. уелзуб	Суходон ное	Лур ное	Тонг ное	Ае ное	Умо но
Арикеам	53.9	21.6	4.7	19.8	100%
Сомеенеам	0.3	20.0	2.8	76.9	100
Камекит	36.9	18.7	5.3	39.1	100
Краенеурам	25.5	14.6	2.7	47.2	100
Амичукеам	27.0	45.4	5.4	22.2	100
Всередком по зуб.	35.0	26.2	4.7	34.1	100%

По оуномам ко вем удвден
 Мовалду, врен земел мовалду со
 оубленом по уелзубам 13.6%, мвг
 Кат памис 15.6% и болмат 3.5%

1921

уезд ае
у Корюши
Мушгороду
1.229.

окт. 7 С урпа поросли...
сид "Сиренком" 0.65 гее, а
... / Корюши единичну
... средн укое с
... 75 пуд. - 70.5 пуд. семя, рид
не вконе безаморбон
Камисевом, т к при сурмоном периде
котори ваярдем фавидеу 188 гнид
неободимо минимум 90 90 пуд. семя
... 2ве гее. вконе на Корюши единичну
семям суром вконе безаморбон

2
Корюш. Сосрал 13 13. Сабуней
Равенс 1906 4 25

Успуру вообще не следует...
Кам Крайнов манаме 8-12 мее
Мем самей старше тем урши по
ураемс от кееа Помомейло. Не сур
до в 10 семок говавно одноо сам
ца, при тем ео вседа урше гур.
Иаме отгенана от семок, гуид
семрки последнею светует, ридан
вотгенане семка на кавонге в
сид. Во врань ридане семру не
пробаване

Рагноманские Корюшане:
урпам суром враненном Карюшен
перс 2 днз в 3^{1/2} виеаго которана гд
смаз герном фиев, рагов в 10-11 урпа
маном, радованне отаурно во
гору рид "адранс" раген в 2в днз
семя (сезам туду) в врас вев ове
вран вконе и в вранно ридан
семя или туду. Овее, вран
зрера фиев мораво, Карюшен
рера в веване маном - вран вран
маном, туду. вранне, котора рид
карюшен фид анна, светует в вран
нид 2-3 неделл вавно вран
Враном и паву маном, вран

упрощаются и много
поучает немной выр.
сначала поберу бегеи, сосной акация
взвешивая травне из модубо...

За 5 мин в воде перед тем как
Кривошея выкинут помет. Крош
там следует переменить подстилку
и замочить новое гнездо, пожелав
мерзлого крошечки. Когда самая
высшая помет ее следует выловить
в новое, а затем туго обвязать
тканью ватой и дать мерзнуть
и охладиться. В конце 5-6 кри
одной самке выловить не следу-
ет. Крошки роются медленно и
крупнее не 9-11 дней. Ранее
5 недель не следует отнимать
Крошки от матери и кормить
их после 5 нед. Как кормить
Крошек, а в пухе обезжиренно
крошки пережариваются. Кроме
того можно давать нежирный
раб введено размягчен, под
случившиеся и солончаки, вилы и
ки. В свободное время
отдых. С 4х мес следует кро-
шечки размягчене поить
сладкой водой, поить
весь вилы в одном и том же
кис, а самую лучше...

3
в небавном возрасте, Кривошея
с 5 мес. в воду. Крошки малы
перевести на воду в возрасте, после
чего их не 2 партия, а именно: не
Кривошею и откармливаемую

Убой Крошки совершается следую-
щим способом: вложить в водру до
шара острый стальной или
пульт - смерть пошевелена

Кривошея реуэнта.

Крошки с полигоном, Связав
полигоны в соленой воде, пошевел
их соловь сито, приоблизит две
белки из порошковой муки, соли, немно
перцу, пошевел пошевелено масла и
1/2 стакана сметаны. Разводят все
это одним стаканом бульона, по-
шевелено размешивают, дают
вскипеть раза два. Обильно
этим сметаной соевым маженико
Крошка при соевом масле и
следующую реуэнта: Сметану
шугру, отщипать муку в хо-
лодную воду раза не 2-3. За-
тем вынуть из воды, ошпарить
сметаной пережарить, жира, кори,
зудушки и прожарить вилы.
Сметану, сад и нежный пошевел
всего обильно, пошевел, поше-

жидко в кастрюлю, если жарить
на плите и в кастрюлю, если жарить
вручную или духовой печи; нужна
вода масса и жарить, переводящая,
амальгама. Задуем. Прибавить
воду и помешать все это. Когда
будет почти готово, прибавить
сметаны, дать выкипеть. Добавить
творог, разрезать и мелко нарезать на
блюда; сок процедить и добавить
кروлика

Пирожки из кролика

Приготовить двойное тесто, раскатать кружком. Усечь
как кролика и рубить не очень
мелко, смешать с укропом и варен-
ным рисом, сваренным в кру-
тую кашу, помешать все это
слегка и многократно вымесить
когда, помешать эту начинку в
тесто. Форму выдать кружком
обсыпать сахаром, вырезать
тесто вырезать и вырезать,
разложить кролика

Снять и шкурки
Кролика.

Можно это совершить у себя

4
дошени вымыть на Кавенге, перед
тем что смена и рубить, помешать
сметану своих ног кролика и
вырезать. Это за основу, помешать
ее так, чтобы было и дальше не
перезаботить. Неблагословенно имеет
что это и операция смена смена
нога, 2 вырезанная и рубить
2 кролика из теста, которые сменяют
собой кролика на бо смена. Другой
другой в смену, как только вырезан
печенье. Кролик, или разрезан на
несколько 2 и вырезать у одной из
задней ног и вырезать на кролик
и смена кролик еще лучше смена

Операция 1 3. Заготовить кролика
за вырезанной сменой, вырезать
кролик смена 2 кролика, вырезать
ногу смена задним ногам
смена вырезать, вырезать вырезать
до тех пор, пока смена вырезать
в односторонней смене вырезать
задним ногам. Вырезать вырезать
остатки вырезать и кролика
и она вырезанная не вырезать
подколка смена, где вырезать кролик
заготовить вырезать, односторонней
смена за кролик, вырезанной смена
смена и с 2 задним, смена
вырезать смена смена смена

поровномерно, ширину, толщины скелета
 в тушки. Длина до головы,
 пробегая к хвосту, нома, толщины
 ее откарман от ширин, нома же
 а ее же, впереди лезло. Толщина
 граничащая к передним ланкам,
 впереди ланки сзади лезло, но
 впереди ланки, впереди ланки
 ширины, не у, впереди, но по хвосту
 толщины ланки, впереди ланки
 толщины ланки, впереди ланки

Определяет 2 3. Ширина скелета
 с ланкой нома, лезло, впереди
 толщины ланки, впереди ланки
 ширины, впереди ланки, впереди ланки
 толщины ланки, впереди ланки

5
 ширины ланки, впереди ланки, впереди ланки
 толщины ланки, впереди ланки, впереди ланки
 ширины ланки, впереди ланки, впереди ланки
 толщины ланки, впереди ланки, впереди ланки



Прогулка.

Длина, ширина, толщина, впереди ланки
 ширины ланки, впереди ланки, впереди ланки
 толщины ланки, впереди ланки, впереди ланки
 ширины ланки, впереди ланки, впереди ланки
 толщины ланки, впереди ланки, впереди ланки

проблема и обдумавать ме-
 сень. После этого его нужно ста-
 раемся пробовать и поговори-
 вуюи сообразно, ввиду
 пошла Кочурово русской и т.д.
 она заодно. поговори ввиду
 из воздуха и сообразно помеще-
 ниям в течение одного месяца
 — после чего нужно опять погов-
 овать новую работу и т.д.

Против паразитов грибов
 (трута) на деревьях газон
 и т.д. с успехом применяются
 Емалованне или опрыскивание
 раствором или меем Кервеном.

Леса в ш. губ.

Ш. губ. Земли около 150 миллионов.
 лес. лесов 47 миллионов га без т.д.
 ружья Край, т.е. на Камчатке
 3 га лесов. Наму в. ружья
 с. 7 га лесов. Камчатка. Ш. губ.
 губ. 1200000. В лесам т.д.
 губ. т.д. 3 1/2 м. га. лес.
 в. ружья на Камчатке т.д.

де и по гороб...
 газ. Краен. Работы № 102-1923

Утилизация дичих ягод

Черника. Сок для подкраски
 виноградных вин. Отвар сушеной
 черники или сок свежей черни-
 кы в год как радикальное средство
 при поносе, особенно детскому
 Вприк заготавливается и консервируется
 сушеной. Сушится она вобва
 новейших перах на т.д. м. т.д.

Голубика (голубица, голубовидная
 Кидица) растет на торфяных
 болотах сплошными зарослями
 она; в виде ягод, аромата не
 имеет; употребляется в сушеном
 виде.

Брусника (бруснич) растет
 на влажных болотах т.д.
 в виде брусники в т.д.
 Это мореное. Т.д. т.д.

отобранные зрелые и недозревшие
ветки и листья березы или пихты
вместе с березкой и обильно
удобрены березовым дубом
водой. Вода варится с сахаром,
корицей, гвоздиком. Иногда
добавляют в березку перемолотый
брусничник; кесель и водку добавляют при
самом яблоке, сахаром и водкой
Затем опять яблоки; сверху для
уплотнения и запаха. Когда смесь
до краев наполнится и воды
вливается и плотно закупоривается
веткой. В годки брусничника употребляют
как брусничник. Охраняют
дальше и по возможности жар
средства. Препараты содержат
сметану и вешенки соевыми

Клюква. растет на
заболоченных водоемах тоггерди
наиболее в болотах. На суше до
момента не выдерживает в воде
самыми лучшими сортами
сметаной и на. подвешивают клюкву
на. перевешивавшая на
кустах; собранная вешенки
В продажу поступает всего

Клюква называется "Зюренас"
"Зюренас" клюквы состоит в
ком-то ее расквашивают тогда
кислом виде на подогретой
и смеси; от сочного аромата
свой незрелая клюквы
перерабатывают и в виде
цвет; но такая "Зюренас" клюквы
не сладкая и вешенки портится
неодобрыми не едят. Водку
и брусничника. Водку
сметаной и вешенки
не терзает своих кареем и
нерко согревается вено зими.
Варенье из клюквы не имеет
дальности, так в клюкве
творожки свои не имеет. В
рошеном виде клюквы как
средство против тошноты,
также при угре и на жар
пожирающее и оживляющее
средство. Клюквенный сок не
следует принимать чистым, но
разбавить его дробью разбавить
водой и пить не более 2-3 р.
на ночь в сутки

Малина. растет в лесах
преимущественно во влажных

Увиденная предположительно
сравнением. Консервируется по
добно пернице сущением

Сосновика. Сильно
касаемою не выдерживает
пригодна для садоводов и огоро
ков. Кустовый. Умственно
свое не адекватно

Костяника Мелочная
травянистое растение. Дуго
Кисловатая, без аромата. Упо
требляется как игольнично не
пригодна для веревки и т.д.

Морошка Простая
однолетняя трава. Сильно
созревает в начале июля
Подобно клюкве и бруснице
мелочной сильно выжить, не
крайне север мороза упо
требляется, как пищевое сред
ство. Вкус мурчавый. Древяни
стая с незначительным содержанием
сахара. Консервируется в
кислом виде. Морошка
мелочная сильно выжить

Калина 9

названа в честь, венок не фаром
видится. Сильно выдерживает
и выдерживает от Золотухи

Морошечник Мелочная
не годится для выживания
мелочное растение, сильно
выдерживает, как мороз
на Золотухе, но в виде
ра (Золотуха на 1 ст. м.
воды) то в виде выж
какой (Золотуха сущением
Золотуха на 1 ст. м. воды, от
большая приливает по ст. м.
ван в морозе каковы же
а на ст. м. рожушки, рож
но З в день (Книга III в ст. м. рож
за 1906 г.)

Народные

Лекарственные травы
Винницкого округа

1. Амародубка (*Adonis vernalis*)

всем известна, у нас растет
от Каменки в округе
пороска сардуба, болен энцефалитом
головной боли и шеста

2. Одноцветная трава (*Corydalis
fl. bracteata Pers*) и з

Самая в Двинских. Очень
распространенное растение по
лесам и кустам на сырых
почвах. Заготавливают и используют
от магнезии, от фу-
гарии. Народные свое траве
помогла потому, что цветет
только в течение месяца,
продуцирующая малое количество
Терелюшка *Parnassia*

castris) в лесу редких

8
в Винницком округе

известно по Винницкому и
соседним округам. Заготавливают
в лесу и в поле. При раскопке
вусульстве, при покое у
женей

3. Equisetum limosum L.

Самый распространенный
в лесу озер. У нас растет
при ивняке в рыхлах, где
чисто болотные почвы обильно
растет травой (Колосово)

4. Ушканов Канута *Euphrasia*

officinalis L. в лесу
Коринтиновских. Очень известна
на рыхлах, полях и лесных
лугах. У нас растет
магнезии (Далековича)

5. Ур (*Scirpus Calamus*) L.

Самый распространенный
около озер, на болотах. Длин-
ной травой имен травой
"Ур" "Корень", у нас растет

Кроме урчубы и сыбкы
бери. Это забарубером в воде
или на сушенном ее листе
(Хуанца, Озерная)

7. Местная трава (Solidago, Virga)
из сем. ~~Апоцино~~ ~~верных~~, растет в
лесях. Употребляется против
простуды (Абаева)

8. Золотухна (Potentilla anserina)
из сем. ~~Розо~~ ~~цветных~~, растет по бере-
гам, около дорог. Ее забарубером
и против колючих пород гусь свиря
цены и отки, от "золотухна" у
родильниц, при менструации. В лесу
идея пород, когда "золотухна"
сцветает (Номанова Мекканова
Озерная).

9. Пустышка (Synpharisma syl-
vaticum L.) из сем. ~~Сиди~~ ~~вет~~
нах, употребляется при зрании
(Абаева)

10. Кувала (Oxycochos polus-
tris) из сем. ~~Орхидных~~, но
морфологически близка к
ним забарубером и летом от зоро
тухи и ровной доли, в воде едят
с того же цвета (Абуверова
Камеда Мекканова)

11. Лаган против (Oleranium
pratense L.) из сем. ~~Гераневых~~
обильно растет по берегам и естествен-
ным ~~флорно-межелным~~ лесам
Употребляется с лекарственными
целями. (Озерная). от ~~Абаева~~

12. Урчуба трава (Chinnasa
borealis L.) из сем. ~~Урчубы~~
ангих. Обильно растет в ~~флорно-межелным~~
лесях. Это мороз погони
ники, кровки, когда у коров
портит молоко, наедем из
подой скотины, это забарубером
против "маду" или "урчубу", Крива
ки саиново. Кроме того ее
забарубером и летом как чай
при боли желудка. (Камеда Мекканова
Озерная)

В. Мамминое растение (San-
guisorba officinalis L.) из
сеи Тобольских, Обдорских
на их горах и в Сибирских
местах. Корень употребляется
от поноса и гоним (Поманова).

14. Лотук проростен (Pulsatilla
patens) из сеи Сибирских
Часть по семеновым семенам.
Корень почитают от чумы; все
же растение служит карбон
или эфиром (Борганов)

15. Белена (Hyoscyamus niger
L.) из сеи Сибирских. Частью
по историч., на историч. по-
ве. Семена из семян на го-
рячем Кирпиче, и парит в дыма
от при глубокой боли, при
поносе от жара при жидком
моче; напротив, нередко эфиром
это оказывает вредно.

16. Бегония Менка. Корень
берется при истреблении
спазм к ранами.

17. Фегька (Raphanus sati-
vus L.) из сеи. Крестоцветных
распространены в огородах. Крест
Лист и капуста, семена при
Кладбищенском к ренде вместе
содержатся.

18. Осина (Populus tremula L.)
из сеи вобши. Корень из семян
используют и парит от чумы и
удушья при кашле и
сырости; Кроме того ее парит
составом в "Кладби" когда их
помещают в "Кладби" (Сибирские,
Кем. Сиб. Карбон).

19. Сиводуна герман (Ribes ni-
grum L.) из сеи Сибирских
используют Северными и парит от
Землюхи, от жара и
густоты ватны с семенами
родины.

20. Горчица или полевая
кап (Alchemilla vulgaris L.)
из сеи полевых, парит по
мочам и семенами и
употребляется против по-

удобны у детей; употребляются по-
лезным также его листья и корни
лики и корни. Камышевые
его гонимые, жидкие, жидкие.
(Озерная, Черная)

21. Жабная трава (*Oxalis strictum*) в семях Розовых
нах. Это кустарник и
опушкам семян. Заверивают
и пьют как чай, при болезнях
горла (Озерная)

22. Черноголовка (*Pedicularis*
sp.) в семях Коричневых, Заверивают
и пьют как чай, от
боли в животе (Камышевая)

23. Толманка (*Omphalium sylvaticum* L.) в семях
клубничных, Какого по семям
изюма. Заверивают и пьют
от боли в животе (Камышевая)

24. Черешня (*Allium Victorialis* L.) в семях
Черешневых. Какого в семях
много. Молодые листья
растения едят от ушибов и
как лекарство; на зиму
Черешневую и много (Камышевая)

25. Умозен, умозен Кременная
Rubus saxatilis L.) в семях Розовых
ветвях. Трава эту собирают
всегда. Когда нет ни изюма, ни
цветов. Заверивают и пьют
детей при младенческой
малярии, малярии.

26. Вербейник (*Daphne mezereum* L.) в семях
Горьких. Трава эта при
сырости и сырой боли. Заверивают
и кладут на зуб, при
рвоте надо только, рано
рано пьют, в семях
мне при импробуемом
молочке (Амурская)
как кустарник, в семях
всегда. Трава эта
Красная и в семях
другие травы

27. Крапива (*Urtica dioica* L.)
всем. Крапивных, Крымских
полевых садов, в лесу
много это в изобилии растет
в и летом заварив, имеет на
мозак порошчатом слое. Запе-
клет фану или вод

28. Подорожник (*Plantago*
major и *P. media* L.) всем
Крымских, Крымских,
лесных, в садах и прор. Лесных
Крымских, Крымских, Крымских,
нам от порога (Крым, Крым,
Крым)

29. Подорожник (*Pyrrola* *secunda* L.)
из сем. Трушковых, растет в
лесных садах. Заваривают и
поят его детям от рожистых
и прыщей (У.-Крым)

30. Подорожник трава, про-
симетка (*Pyrrola* *rotundifolia*)
всем Трушковых, обильно
растет в садах садах. Собор

14
раст. под известняком. Заварива-
ют и настаивают на вине, пьют
против рвоты в желудке, против
такие против головной боли,
при нежной болезни и, вдобав к тому
человек съедает (Крым, Крым)

31. Белая трава (*Anemone* *sil-*
vestris L.) всем. Крымских
по полям и сухим луговым
Заваривают и поят от прыщей
(Крым, Крым, Крым, Крым)

32. Чертополох (*Carlina* *valga-*
ris L.) всем. Крымских
в лесных садах. Употребляют
от венеры (неженых); ее пьют
как чай или окривляют его в
воду (озерная, У.-Крым, Крым,
Крым)

33. Плакун (*Veronica* *longito-*
lia L.) всем Крымских
растет в садах, по опушкам лесов
по времени, в садах. Употреб-
ляют при внематочной беременности
от головной и сердечной бо-
лезни (Крым, Крым)

34. Полевая Звездочка (*Oxentiana macrophylla* Pall.), из сел. Тополевых, по выгону и луговинам, ~~забаруживают~~ и поют от камыш и Конобы в гряди, милое увянет его сушат и молотом порошок забаруживают, трава эта "Кровь разбавляет" (Андрозерова, Романова)

35. Демская трава (имеет форму № 34. Упоминание о ней в рукописях и в книге (не Сидорова). Забаруживают, кипятят и отжимают

36. Пелюшка (*Phlox tuberosa* L.) из сел. Сырцевых по выгону и луговинам, упоминается от гряди (Андрозерова)

37. Топленка (*Antennaria dioica* Gärtn *Gnaphalium dioicum* L.) из сел. Сырцевых, обильно цветет в лесах, по луговинам, при цветении розна забаруживают и поют как чай

и поют у нас в поле из в поле изредка поют и поют ее много человека, Комаров поют. Забаруживают эту траву обильно в поле (Евсеева Мария Андрозерова)

38. Тополевая трава (*Thymus serpyllum* L.) из сел. Сырцевых, по выгону, поле между берегом и отроком, забаруживают и поют от ревматизма и камыш, подкупивают его коров, когда еще молодой, поют кустики, вроде елинок, при жарении (Косово Авант. Г. Кем. Андрозерова).

39. Меренуха (*Prunus padus* L.) из сел. Дипрасеае. Трава по выгону, берегом реки, у полям Ошенице Костенки, забаруживают кувшины в горах, или суху (молотом Костенки) забаруживают и поют от поноса, водкой кустов при поносе трава при поносе, копу из упомянутого при камыше

40. Вереск Juniperus commu-
nis L. и всем. Звонких, Кабо
поку старником и лесам. Звонких
Заваривают и пьют от Камля
Обкуривают им при горелке,
Ведной наемой пьют от бор-
дены и недомы, при этом
настой держат предварительно
в закупоренной бутылке 12 дней.
Обкуривают коров и агитацию
результат кормить им свиней
(Свиномед, макан Кармеев)

41. Трава метельная (Suaeda
и т. славянская и L. annoti-
на пит L.) и всем Майковых
Оба вода обжигивают в
Звонких лесах. Трава собира
ет на камушке Уварова дни, сн
тастомею догрит его соки,
Затемкают поем в Звонких
Звонких снимок обжигивают
(Корневая и Уварова) (снимок)
результат кабарге пьют от цвет
обжигивают

Мак (Papaver somniferum L.)
и всем макавах. Зрелое

гововки (Коробочки) Заваривают
в воде или медом и пьют
детей от бешености, при чем
дают ваточку конь вод
одну гововку Заваривают вран-
ке и дают годовому ребенку
по чайной ложке. Если это годов
ребенку не поможет, он заснет,
а если нет, то не будет сна
будет гвевовань от гвевов
(Звонких)

43. Листовой Звонкой, Лист
это листовой Звонкой (см. N 34)
Употребляют от боли в желудке
(Абачарова).

44. Подкупная трава (Dian-
thus superbus L.) и всем
Звонких, по мукам и ешмам
кни звонко мезверенном лесам
подкупивают его от мезверен
кни (Кармеев)

45. Порреховая. Трост из р. Lycop-
perdon. Мизком гвевов
Заваривают к речам от пьют

46. Усертмаз тирава (*Urtica urens*
aureum Fisch) итсеи. Воннир
ных, В Симеанских Кадисо
мезберных исеах. Унотребил
нот при мадеманской и худоби
узе у детей (Мадианова Куприя
ва)

47. Царекан прова (*Photis*
tuberosa L) итсеи. Тубервент
ных (сеи и 36) Заверивают и
возит ею при походе детей, при
мадеманской, сеи ита "сеи
ка худобе", исеи при сеи ел
ребенок обакновени иит

48. Тилитейка (*Rhiza uni*
flora) итсеи. Грумановых
В ендотиметовых исеах, на
стаивают на водке или
Заверивают и ивот при чер
ценном ездуби ении, болн
в худобе, при исеи
трут еини настайкой

17
49. Чаза Нарвот на безеде
Кротои валеито газ.

50. Кронеи бруней (*Aetalia spi*
cata L) итсеи. Лотисовых.
В исеах. Кронеи унотребил
при кронеи гуде (сеи исеи)
Кронеи унотребил у исеи (Кронеи
роста Кам Савот, Кронеи)

51. Сеи бруней прова ита
амалеи сеи редки (Мади
на Кронеи) от исеи

52. Дикии керей (*Solanum*
persicum) итсеи. Поменовых
Копутом, Опушка исеи
Дайт исеи при исеи и
друнх болених. (Кронеи)
Дайт. От ревматизма
на исеи и исеи

53. Ордота. где водке
Aster fruticosus