

42.143

К. 97

8

58

157

58

А. Камчатков.

Магницкий расписал  
Емелинскую <sup>округа</sup> ~~района~~

42. 143

К. 97

Н. Кашинский.

## МЕДИЦИНСКІЯ РАСТЕНІЯ

Енисейскаго округа.

Въ настоящей статьѣ я привожу списокъ растений, употребляющихся въ медицинѣ и водящихся въ дикомъ состояніи въ Енисейскомъ округѣ.

Всѣ упоминаемыя здѣсь растенія растутъ и въ Россіи; впрочемъ, понятно, что специально сибирскіе виды не получили еще никакого значенія въ фармакологіи: изученіе дѣльныхъ свойствъ ихъ принадлежитъ будущему и возможно лишь при возникновеніи Общества врачей и тому подобныхъ мѣстныхъ учреждений.

Растенія опредѣлены мной по извѣстному сочиненію Ledebour'a Flora Rossica и расположены здѣсь по семействамъ.

Для нагляднаго знакомства съ упоминаемыми растеніями я приложилъ гербарій.

Сочиненія, изъ которыхъ я почерпнулъ свѣдѣнія, что данное растеніе употребляется въ медицинѣ, слѣдующія: Трапизъ. Руководство въ фармакогнозіи, т. 1. Спб. 1868 г.

Медицинская флора или изображеніе употребительнѣйшихъ врачейбныхъ растеній, составленная преимущественно по Гайне, Брандту и Рацебургу, докторомъ Винклеромъ. Спб. 1855 г.

К. Крузе. Словарь употребительнѣйшихъ фармацевтическихъ названій. Спб. 1882 г.

Фогель. Частная фармакологія для ветеринарныхъ врачей. Спб. 1888 г.

Газета «Русская Медицина», 1885 г.

Газета „Врач“, 1886 г.

Вездѣ подъ словомъ округъ я разумѣю Енисейскій округъ собственно, безъ Туруханскаго края.

м. 4404

5187

Растения явобрачныя.

Plantae phanerogamae.

Сем. Лютиковыя., Ranunculaceae Juss.

✓ 1. Ranunculus acris L. Лютикъ ѳдкій, куриная слѣпота. Круз. 195. Самое распространенное растеніе по выгонамъ, полямъ, луговинамъ и др.

✓ 2. Caltha palustris L. Калужница болотная, Ньюки. Круз. 181. Самое обыкновенное растеніе по болотамъ округа.

✓ 3. Aconitum Napellus L. Борецъ. Употребляются его клубни (tubera aconiti) и листья (herba aconit). Трап. 223 и 140. Растетъ въ кустахъ, на лѣсныхъ лугахъ.

✓ 4. Aconitum Lycostopum L. Волкобой, Борецъ. Круз. 178. Часто по лугамъ, лѣснымъ опушкамъ, смѣшаннымъ лѣсамъ.

Сем. Нymphaeaceae Д. С. Кувшинковыя.

✓ 5. Nymphaea alba L. Нимфея, Олалень. Круз. 192. Часто на озерахъ.

Сем. маковыя. Papaveraceae ДС.

✓ 6. Chelidonium majus L. Чистотѣль большой, употребляется цвѣтущее растеніе съ корнемъ (herba chelidonii majoris cum radice). Трап. 231. По песчанымъ обрывамъ, въ кустахъ и др.

Сем. Крестоцвѣтныя. Cruciferae Juss.

✓ 7. Thlaspi arvense L. Ярутка полевая, Денежникъ. Круз. 198. Около жилья, на паровыхъ поляхъ, въ огородахъ.

✓ 8. Capsella bursa pastoris Mönch. Сумочникъ пастуший. Круз. 181. Обыкновенное растеніе по полямъ, дорогамъ, около домовъ и проч.

Сем. Гвоздичныя. Caryophyllae Juss.

✓ 9. Dianthus deltoides L. Гвоздика. Круз. 184. Найдена г. Марксомъ въ окрестн. Енисейска.

58(5)  
K-97

Сем. просвирчатыя. Malvaceae R. Вл.

✓ 10. Malva borealis Wallm. Просвирникъ сѣверный. М. Ф. 10. Найдень мною въ значительномъ количествѣ по пустырямъ въ г. Енисейскѣ.

Сем. Кисличныя. Oxalideae ДС.

✓ 11. Oxalis Acetosella L. Кислица обыкновенная. М. Ф. 7. По лѣсамъ, на сырыхъ мѣстахъ.

Сем. Мотыльковыя. Papilionaceae L.

✓ 12. Orobis vernus L. Сочевичникъ весенній. Круз. 193. По лѣсамъ и лѣснымъ луговинамъ.

Сем. Розанныя. Rosaceae.

✓ 13. Prunus padus L. Черемуха. Употребляется кора ея (Cortex pruni radi) Трап. 206. Часто въ лѣсахъ, по болотамъ и др.

✓ 14. Rubus idaeus L. Малина. Употребляются плоды (fructus rubi idaei). Трап. 414. По смѣшаннымъ лѣсамъ, на гористыхъ мѣстахъ, въ кустарникахъ.

✓ 15. Rubus chamaemorus L. Морошка. Употребляются листья (folia rubi chamaemori). Трап. 333. По торфянымъ болотамъ.

✓ 16. Fragaria vesca L. Земляника. Употребляются плоды (fructus fragariae). Трап. 406. По лѣсамъ, во многихъ мѣстахъ.

✓ 17. Potentilla argentea L. Лапчатка серебристая, горлянка бѣлая. Круз. 194. По сухимъ мѣстамъ, на песчаныхъ холмахъ, у дорогъ.

✓ 18. Potentilla anserina L. Лапчатка, гусятая ланка. Употребляется трава (herba anserina s. argentina). Трап. 282. Очень обыкновенна на выгонахъ, около дорогъ, по песчанымъ берегамъ рѣкъ и др.

✓ 19. Alchemilla vulgaris L. Манушкетка обыкновенная. Круз.

178. Обыкновенное растение по лугамъ, полямъ, смѣшаннымъ лѣсамъ.

✓ 20. *Sanguisera officinalis* L. Кровохлебка лѣкарственная. Круз. 196. Часто по лугамъ, лѣснымъ луговинамъ и др.

Сем. Яблочныя. Rosaceae Lindl.

21. *Serbus Ancuraria* L. Рябина. Употребляются плоды (fructus serbi). Трап. 416. По лѣсамъ.

Сем. Толстянковые. Crassulaceae DC.

22. *Sedum Telephium* L. Заячья капуста. Круз. 196. По кустарникамъ, по опушкѣ лѣса мѣстами.

23. *Sempervivum tectorum* L. Молодило, Трава ея употребляется подъ названіемъ herba sempervivi s. Sedi majoris recens. Трап. 296. Проф. Аннелъ указываетъ на мѣстонахождение ея: Енисейскъ и Анциферово. Я не находилъ.

Сем. Онаграріея. Juss. Онагриковыя.

✓ 24. *Epilobium angustifolium* L. Кипрей, Иванъ чай. Круз. 185. Очень обыкновенное растение по лѣснымъ лугамъ, опушкамъ лѣсовъ и особенно по горбылымъ мѣстамъ „гарямъ“.

Сем. Камнеломковыя. Saxifrageae Vent.

25. *Chrysosplenium alternifolium* L. Селезеночникъ очереднолистный. Круз. 182. По сырымъ тѣнистымъ мѣстамъ часто.

Сем. Смородиновые. Grossulariaceae DC.

✓ 26. *Ribes nigrum* L. Смородина горная. Употребляются листья (folia ribis nigri) и плоды (fructus ribis nigri). Трап. 331, 413. Часто по болотамъ и кустарникамъ.

✓ 27. *Ribes rubrum* L. Смородина красная. Употребляются плоды (fructus ribs rubri). Трап. 414. Часто въ кустарникахъ, на болотахъ, около рѣкъ.

Сем. Зонтичныя. Umbelliferae Juss.

28. *Cicuta virosa* L. Вехъ ядовитый. Круз. 182, Фл. 323. Обыкновенное растение около озеръ и по болотамъ.

29. *Sarum carvi* L. Тминъ обыкновенный, употребляются плоды (Fructus carvi). Трап. 435. Очень распространенное растение по выгонамъ, лугамъ и проч.

✓ 30. *Pimpinella saxifraga* L. Бодренецъ Камнеломка, употребляется корень [radix pimpinellae albae]. Трап. 61. Часто по лѣсамъ, лѣснымъ лугамъ.

31. *Anthriscus sylvestris* Hoffm. Кервель лѣсной, Купырѣ. Р. М. 74. По кустарникамъ, у опушки лѣсной и др.

Сем. Жимолостныя. Caprifoliaceae Juss.

✓ 32. *Sambucus racemosa* L. Бузина Кистеносная. Трап. 386. По лѣсамъ.

33. *Viburnum opulus* L. Калина. Русская медп. 1885 г. № 6.

Сем. Маренныя. Rubiaceae Juss.

✓ 34. *Galium verum* L. Подмаренникъ желтый. Трава его употребляется подъ назв. herba galii lutei, Трап. 290. По лугамъ, лѣснымъ луговинамъ, обрывамъ и др.

Сем. Мауновыя. Valerianaceae D. C.

✓ 35. *Valeriana officinalis*. Маунъ лѣкарственный, употребляется корневище (rhizoma valerianae). Трап. 127. Часто въ кустахъ, по болотамъ.

Сем. Сложноцвѣтныя. Compositae Adams.

✓ 36. *Tussilago farfara* L. Мать и мачиха, употребляются корневыя листья (folia farfarae), иногда корень и цвѣты. Трап. 311. По берегамъ рѣкъ, по обрывамъ.

✓ 37. *Solidago virga aurea* L. Золотарникъ обыкновенный, упо-

требляется трава (herba virgaureae). Трапп. 281. Часто в лѣсахъ.

✓ 38. *Bidens tripartita* L. Черда, употребляются листья съ цвѣтами (herba bidentis tripartitae). Трапп. 225. По канавамъ, сырымъ мѣстамъ.

✓ 39. *Antennaria dioica* Görtn. Копачья ланка, сушеница. Круз. 187. Очень обыкновенное растеніе въ лѣсахъ и на сухихъ мѣстахъ.

✓ 40. *Artemisia vulgaris* L. Полынь, употребляется корень (radix artemisiae). Трапп. 28. Обыкновенна на сорной почвѣ, по межамъ, около жилья, на опушкѣ лѣсовъ.

41. *Artemisia Dracunculus*. Эстрагонъ. Круз. 180. Въ кустахъ, около рѣкъ и др.

✓ 42. *Tanacetum vulgare* L. Дикая рябина; употребляются листья съ цвѣтушаго растенія (folia tanacetii) и цвѣтки (flores tanacetii). Трапп. 343 и 388. Часто по лѣснымъ дугамъ, опушкамъ лѣсовъ, въ смѣшанныхъ лѣсахъ и др.

✓ 43. *Achillea millefolium* L. Тысячелистникъ; употребляются листья съ цвѣтушаго растенія (folia millefolii) и цвѣтки (flores millefolii). Трапп. 325 и 378. Одно изъ обыкновенныхъ растений.

44. *Cirsium arvense* Scop. Татарникъ полевой. Круз. 183. Часто по лѣсамъ, кустамъ, по опушкамъ лѣсовъ.

45. *Lappa tomentosa* Lam. Допушникъ шерстистый; употребляется корень (radix bardanae). Трапп. 30. Часто по опушкамъ лѣса, въ кустахъ около жилья.

✓ 46. *Taraxacum officinale*. Одуванчикъ; употребляется корень (radix taraxaci и herba taraxaci cum radice). Трапп. 89 и 271. Обыкновеннѣйшее растеніе повсюду.

✓ 47. *Heliatium umbellatum* L. Ястребинка зонтичная. Круз. 188. Часто по дугамъ, лѣснымъ луговинамъ, смѣшаннымъ лѣсамъ.

Сем. Брусничныя. *Vaccinieae*. D. C.

✓ 48. *Oxycoccus palustris* Pers. Клюква; употребляются плоды (fructus oxycocci). Трапп. 410. По моховымъ болотамъ.

✓ 49. *Vaccinium myrtillus* L. Черника; употребляются пло-

ды (fructus myrtillorum). Трапп. 409. Въ лѣсахъ.

✓ 50. *Vaccinium vitis idaea* L. Брусника. Очень обыкновенна по лѣсамъ.

Сем. Грушанковыя. *Rugolaceae* Wk.

✓ 51. *Rugola rotundifolia* L. Грушанка. Круз. 194. Часто по хвойнымъ лѣсамъ.

Сем. Вересковыя. *Ericineae* Desv.

✓ 52. *Ledum palustre* L. Багульникъ болотный. Употребляется листья съ цвѣтущими верхушками (herba ledi palustris). Трапп. 251. По моховымъ болотамъ.

✓ 53. *Arestostaphylos uva ursi* Spr. Толокнянка. Употребляются листья (folia uvae ursi). Трапп. 351. Найдена мной только на песчаной почвѣ, въ основомъ бору, близъ с. Еланскаго.

Сем. Горечавковыя. *Gentianeae* Juss.

✓ 54. *Menyanthes trifoliata* L. Вахта трилистная. Употребляется листья съ цвѣтушаго растенія (folia trifolii fibrini). Трапп. 349. Часто по болотамъ и озерамъ.

Сем. Вьюновыя. *Convolvulaceae* Juss.

✓ 55. *Cuscuta europaea* L. Повилика. Употребляется трава (herba cuscute europaee). Трапп. 288. Обыкновенное чужелюдное растеніе, растущее на крапивахъ и др.

Сем. Пасленовыя. *Solaneae* Juss.

✓ 56. *Hyoscyamus niger* L. Вѣлена ирная. Листья даютъ (folia hyoscyami). Трапп. 313. Сѣмена тоже употребляются (semen hyoscyami). Трапп. 524. Около жилья, на мусорной почвѣ.

Сем. Норичниковыя. *Scrophularinae* R. Br.

✓ 57. *Verbascum Thapsus* L. Коровякъ, медвѣжье ухо. М. Ф. 82. Найдено мной только въ лѣсу на Важеневскомъ камнѣ, недалеко отъ дер. Важеновой.

✓ 58. *Scrophularia nodosa* L. Норичник шишковатый. Круз. 196. Мѣстами по опушкѣ лѣса и др.

✓ 59. *Linaria vulgaris* Mill. Ляннка. Употребляется цвѣтущее растеніе (*herba linarica*). Трапп. 252. По песчанымъ обрывамъ, холмамъ.

✓ 60. *Veronica Bessabunga* L. Вероника ручейная. Употребляется трава (*herba bessabungae*). Трапп. 278. По сырмъ мѣстамъ.

✓ 61. *Veronica scutellata* L. Вероника щитовая. Трапп. 278. По болотамъ и около озеръ.

62. *Euphrasia officinalis* L. Очанка. Употребляется трава (*herba euphrasiae*). Трапп. 244. Очень обыкновенное растеніе по лугамъ, лѣснымъ луговинамъ, полямъ.

Сем. Губоцвѣтныя. Labiatae Juss.

✓ 63. *Origanum vulgare* L. Душица обыкновенная. Употребляются листья съ цвѣтущими верхушками (*herba origani vulgaris*). Трапп. 261. Часто въ лѣсахъ.

✓ 64. *Thymus serpyllum* L. Богородская трава. Употребляются листья съ цвѣтущими верхушками (*herba serpylli*). Трапп. 397. По каменистымъ мѣстамъ, на сухой почвѣ и др.

65. *Clinopodium vulgare* L. Пахучка обыкновенная. Круз. 183. Проф. Brenner'омъ найдена въ Вороговой и въ Столбахъ.

✓ 66. *Geschoma hederacea* L. Будра плющевидная. Употребляются листья съ цвѣтами (*herba hederaceae terrestris*). Трапп. 247. Часто по кустамъ, опушкамъ лѣсовъ и проч.

✓ 67. *Lamium album* E. Глухая крапива. Употребляются цвѣты (*flores lamii albi*). Трапп. 375. Часто по лѣснымъ опушкамъ, въ кустахъ.

68. *Prunella vulgaris* L. Черноголовка. Употребляются листья съ цвѣтущими верхушками (*herba prunellae*). Трапп. 277. Очень обыкновенное растеніе по лугамъ, полямъ и др.

Сем. Скороспѣлковыя. Primulaceae Vent.

✓ 69. *Lysimachia vulgaris* L. Вербейникъ обыкновенный. Круз. 190. Часто по болотамъ, около озеръ, въ кустахъ.

Сем. Попутниковыя. Plantagineae Juss.

✓ 70. *Plantago major* L. Обыкновеннѣйшее растеніе около дорогъ, по лугамъ и проч. Круз. 193.

Сем. Гречишныя. Polygonaceae Juss.

71. *Rumex acetosa* L. Щавель кислый. Круз. 195. Обыкновенно по лугамъ, опушкамъ лѣсовъ и друг.

✓ 72. *Polygonum Bistorta* E. Гречиха горлець. Употребляется корневище (*rhizoma bistortae*). Трапп. 96. Часто по лугамъ, лѣснымъ луговинамъ.

73. *Polygonum Persicaria* L. Почечуйная трава. Круз. 194. По сырмъ лугамъ, выгонамъ.

✓ 74. *Polygonum aviculare* L. Гречиха птичья. Врач. 1886 г. № 11. Очень обыкновенное растеніе около дорогъ, жилья, по полямъ.

Сем. Ягодковыя. Thymeleae Juss.

75. *Daphne Mezereum* L. Волчникъ ягодки. Употребляется кора ея (*Cortex meserei*). Трапп. 203. Найдено мной еще только въ одномъ мѣстѣ, въ 20 в. отъ Енисейска, въ кустахъ.

Сем. Крапивныя. Urticeae Dc.

✓ 76. *Urtica urens* L. Крапива жгучая. Крауз. 200. Часто около жилья, по пустырямъ и проч.

✓ 77. *Urtica dioica* L. Крапива двудомная. Круз. 200. Часто по лѣснымъ опушкамъ, въ кустахъ и др.

78. *Humulus lupulus* L. Хмѣль. Употребляются плоды его (*fructus lupuli*). Трапп. 450. Въ кустахъ, около рѣкъ и озеръ.

Сем. Ивовыя. Salicineae Rich.

✓ 79. *Salix pentandra* L. Ива черноталь. Употребляется ко-

ра (cortex salicis). Трапц. 219. Очень распространена по болотистымъ мѣстамъ.

✓ 80. Populus nigra L. Тополь. Употребляются почки (gemmae populi). Трапц. 219. Мѣстами по берегамъ рѣкъ, въ лѣсахъ.

Сем. березовыя. Betulineae Rich.

✓ 81. Betula alba. Береза. Круз. 181. Въ лѣсахъ, по болотамъ и др.

Сем. Ятрышниковыя. Orchideae Juss.

✓ 82. Orchis militaris. Ятрышникъ шлемовидный. М. Ф. 156. По болотамъ, лѣснымъ луговинамъ.

83. Orchis maculata L. Ятрышникъ, кукушкины слезки М. Ф. 157. По болотамъ, лѣснымъ лугамъ.

Сем. Частушныя. Alismaceae Juss.

84. Alisma Plantago L. Частуха, водяной шильникъ. Употребляется корневище (rhizoma alismatis). Трапц. 91. Обыкновенное болотное растение.

Сем. Осенниковыя. Colchicaceae DC.

✓ 85. Veratrum album L. Чемерица бѣлая. Употребляется корневище (rhizoma veratri albi). Трапц. 130. Очень часто по лугамъ, лѣснымъ луговинамъ.

Сем. Спаржевыя. Asparageae Juss.

✓ 86. Paris quadrifolia L. Вороній глазъ. Употребляется трава (herba Parisidis s. Solani quadrifolii). Трапц. 294. Часто въ лѣсахъ.

Сем. Злаки. Gramineae Juss.

✓ 87. Triticum repens L. Пырей. Употребляется корневище (rhizoma graminis). Трапц. 109. Часто по лугамъ, лѣсамъ, око-

ло дорогъ и проч.

Сем. Аронниковыя. Aroideae Juss.

✓ 88. Calla palustris L. Бѣлокрыльникъ, лягушечникъ. Круз. 181. По болотамъ.

✓ 89. Acorus calamus L. Аиръ болотный. Употребляется корневище (rhizoma calami). Трапц. 97. Около озеръ и на болотахъ.

Сем. Хвойныя. Coniferae Juss.

✓ 90. Juniperus communis L. Можжевельникъ. Употребляются вѣтви и корень (ignum juniperi) и плоды (fructus juniperi). Трапц. 151 и 448. Часто въ лѣсахъ.

✓ 91. Pinus sylvestris L. Сосна. Употребляются почки (gemmae pini). Трапц. 218. По всему округу.

Растенія тайнобрачныя.

Plantae cryptogamae.

Сем. Плауновыя. Lycoperidiaceae DC.

✓ 92. Lycoperidium clavatum L. Плаунъ булавовидный. Употребляется все растение (herba lycoperidii) и споры (lycoperidium). Трапц. 254, 562. Часто въ хвойныхъ лѣсахъ.

Сем. Хвощи. Equisetaceae DC.

93. Equisetum arvense L. Хвощъ полевой. Употребляется трава (herba equiseti minoris). Трапц. 289. Очень часто по лугамъ, полямъ.

94. Equisetum hyemale L. Хвощъ зимующій. Употребляется трава (herba equiseti majoris s. mechanici). Трапц. 289. Найдень мной въ сосновомъ бору, между с. Плодбищемъ и Еланью.

Сем. Папоротники. Filices L. и азодок. ок.

✓✓ 95. Asplenium Filix femina Bernh. Кочедыжникъ обыкновенный. Круз. 180. Часто по кустамъ и лѣсамъ.

А. Кытмановъ. 181

1014

Сем. Пилуновыя. Lycopodiaceae DC.

92. Lycopodium clavatum L. Пилуна булавочный. Число-  
трехлетнее все растение (herba Lycopodii) вечнозеленое (Lycopodium).  
Трава. 254. 252. Расте на хвойныхъ деревьяхъ.

Сем. Звоничи. Equisetaceae DC.

93. Equisetum arvense L. Звонич полевой. Число-  
трехлетнее (herba equiseti minor). Трава. 280. Овощъ полевой.  
Трава. 280.

94. Equisetum pratense L. Звонич луговой. Число-  
трехлетнее (herba equiseti major et paschalis). Трава. 280.  
Найденъ въ степяхъ и лѣсахъ.

Печатано по определению Общества врачей Енисейской губ.  
Красноярскъ. Типографія А. Д. Жиллина.